

Datenbasis zum Buch:

Uwe Strümpfel

## **THERAPIE DER GEFÜHLE**

### **Forschungsbefunde zur Gestalttherapie**

2006; 434 Seiten; ISBN 3-89797-015-5

Website: [www.therapie-der-gefuehle.de](http://www.therapie-der-gefuehle.de)

Die folgende Tabelle ermöglicht dem Leser eine gezielte Suche nach unter einem Stichwort veröffentlichten Materialien. Die Systematisierung umfasst alle empirischen Materialien von Einzelfalldarstellungen und -analysen bis zu kompletten Studien.

Die Originaltabelle im Buch enthält die vollständigen Jahresangaben, um die Quellen im Literaturverzeichnis herausuchen zu können.

Zusammenfassung von veröffentlichten Studien finden sich Anhang in der Abstractsammlung sowie im Buchtext inhaltlich gegliedert im Zusammenhang mit anderen Arbeiten.

<b>Abschied in der Therapie</b>	Chu ( - - - - ) Müller-Ebert ( - - - - )	mehrere Fallbeispiele mehrere Fallbeispiele
<b>Abtreibung</b>	Buckles ( - - - - )	mehrere Fallbeispiele
<b>Aggression</b>	Moran et al. ( - - - - ) Schmoll ( - - - - )	N=56, n=28 Einzelfall
<b>Aggressions- und Konflikttoleranz</b>	Coté ( - - - - ) Greenberg, Seeman & Cassius ( - - - - ) Foulds ( - - - - ) Foulds & Hannigan ( - - - - ) Guinan & Foulds ( - - - - )	N=60, n=20 N=36, n=25  N=40/60/30, n=20/30/15 N=72/36/60, n=36/18/30  N=20, n=10
<b>aggressives Verhalten bei Schulkindern</b>	Goodman & Timko ( - - - - )	Schulklasse
<b>aggressives Verhalten schizophrener Patienten</b>	Serok, Rabin & Spitz ( - - - - )	N=14, n=7
<b>Agoraphobie</b>	Butollo ( - - - - ) Butollo et al. ( - - - - ) Chambless, Goldstein, Gallagher & Bright ( - - - - )	N=n=56 N=35
<b>Alkoholismus</b>	Clemmens ( - - - - ) Moran et al. ( - - - - ) Roche ( - - - - )	mehrere Fallbeispiele N=56, n=28 N=159 (Diss.)
<b>Allergie</b>	Hundertmark, Petzold &	N=31

	Teegen (----) Teegen, Johannsen & Voght (----)	N=n=22
<b>alte Menschen</b>	Bäumges & Petzold (----) Crose (----) Jesiowski (----) Koffman (----) O'Leary & Nieuwstraten (- -) O'Leary & Nieuwstraten (- -) Petzold (----) Petzold (----) Petzold (----) Vryders (----)	mehrere Fallbeispiele N=36, n=12 2 Fallbeispiele (Diss.) mehrere Fallbeispiele (Diss.) Diskursanalyse einer Gruppensitzung Diskursanalyse von Erinnerungen mehrere Fallbeispiele N=n=40 mehrere Fallbeispiele ausgewählte Interaktionen
<b>Altersdepression</b>	Petzold (----) Petzold (----)	mehrere Fallbeispiele N=n=40
<b>Angst</b>	Butollo et al. (----) Butollo et al. (----) Butollo (----) Cross, Sheehan & Khan (- - -) Gagnon (----) Greenberg & Paivio (----) Lago (----) Lightner (----) Mahrer et al. (----) Martinez (----) Moran et al. (----) Mulder et al. (----) Mulder et al. (----)  Nelson & Groman (----) O'Dell & Seiler (----) Pauls & Reicherts (----) Petzborn (----) Serlin (----) Serlin (----) Stein (----)	N=n=56 mehrere Fallbeispiele N=138 N=42, n=15  mehrere Fallbeispiele mehrere Fallbeispiele Einzelfall N=24 (Diss.) N=6, n=2 N=24 N=56, n=28, follow up N=39, n=15 N=175, n=12 (immunolog. Daten zu Mulder (----) 30 StudentInnen N=50, n=15 N=15, n=11 N=40, n=20 (Diss.) Einzelfall Einzelfall mehrere StudentInnen (Diss.)
<b>Angst, soziale</b>	Butollo et al. (----) Carstens (----) Harris (----) Saltzman (----)	N=n=56 (Diss.) (Diss.) Einzelfall
<b>Angst vor Vögeln</b>	Lago (----)	Einzelfall
<b>Angst vor Zahnarzt</b>	Lamb (----)	Einzelfall

<b>Anorexie</b>	Burke (----) Carlo (----) Hornyak & Baker (----)	Einzelfall Einzelfall mehrere Fallbeispiele
<b>Anorgasmie</b>	Wendt (----)	Einzelfall
<b>Anspannung</b>	Serlin (----)	Einzelfall
<b>Anwendungsbereich der Gestalttherapie</b>	Schubert (----) Willaims (----)	247 GestalttherapeutInnen 2 Fallbeispiele
<b>Arbeiter</b>	Besems (----)	mehrere Fallbeispiele
<b>Arbeiter-Ehepaare</b>	Thomas & Thomas (----)	Einzelfall
<b>arbeitsbedingte psychosomatische Störungen</b>	Heinl & Petzold (----) Petzold & Heinl (----)	mehrere Fallbeispiele mehrere Fallbeispiele
<b>Arbeitsbeziehung, therapeutische</b>	Weerasekera et al. (----)	N=34
<b>Arbeitslosigkeit</b>	Conolly (----)	(Diss.)
<b>Ärger</b>	Conoley, Conoley, McConnell & Kimzey (----) ) Greenberg & Paivio (----) Padover (----) Pearce (----) Souliere (----) Woods (----)	N=61, n=30  mehrere Fallbeispiele 258 StudentInnen (Diss.) Einzelfall N=40, n=20 (Diss.) 5 Fallbeispiele (Diss.)
<b>Arthritis</b>	Bernstein (----) Hill, Beutler & Daldrup (----) ) Woods (----)	Einzelfall N=n=6  5 Fallbeispiele (Diss.)
<b>Asthma</b>	Thomas & Thomas (----)	Einzelfall
<b>Assimilation problematischer Erfahrung, Assimilationsmodell</b>	Honos-Webb, Stiles, Greenberg & Goldman (----) ) Honos-Webb, Surko, Stiles & Greenberg (----)	2 Einzelfallanalysen  Einzelfallanalyse
<b>Aufmerksamkeit</b>	Sabetti (----)	(Diss.)
<b>Awareness</b>	Barrilleaux & Bauer (----) Boulet et al. (----) Clance et al. (----) Greenberg & Clarke (----) Greenberg & Dompierre (----) ) Greenberg & Higgins (----) ) Hollander (----)  Stein (----)	N=26, n=13 N=n=2 N=30, n=15 N=n=16 N=n=16  N=42, n=28 50 TherapeutInnentrainees (Diss.) mehrere StudentInnen (Diss.)
<b>Beratung (psychologische)</b>	Greenberg & Dompierre (----)	N=n=16

	Ibanez (- - - -) Long (- - - -) Lumma & Sintke (- - - -) Manchester (- - - -) Rahm (- - - -) Salmon (- - - -) Shahid (- - - -) Wemhoff (- - - -)	N=44, n=22 (Diss.) (Diss.) Einzelfall Kinder (Diss.) mehrere Fallbeispiele N=32 (Diss.) N=24 (Diss.) (Diss.)
<b>Beratungstraining</b>	Salmon (- - - -)	N=32 (Diss.)
<b>Bewertung/Beurteilung anderer</b>	Foulds (- - - -) Foulds, Girona & Guinan (- - - -) Foulds & Guinan (- - - -) Guinan, Foulds & Wright (- - - -) Kamphaus (- - - -) Mcmain (- - - -)	N=28, n=14 N=32, n=16 N=60, n=30 N=n=10 N=80, n=22 N=n=27 (Diss.)
<b>Bewertung der Beziehung zu anderen</b>	Foulds (- - - -) Foulds, Girona & Guinan (- - - -) Foulds & Guinan (- - - -) Foulds, Wright & Guinan (- - - -) Jessee (- - - -), Jessee & Guerny (- - - -) Mcmain (- - - -) O'Shea (- - - -)	N=28, n=14 N=32, n=16 N=60, n=30 N=n=15 36 Paare (1978: Diss.) N=n=27 (Diss.) N=62, n=20 (Diss.)
<b>Bewusstheit der eigenen Gefühle und Bedürfnisse</b>	Barrilleaux & Bauer (- - - -) Greenberg & Dompierre (- - - -) Greenberg & Higgins (- - - -) Greenberg & Rice (- - - -) Weiss (- - - -) Yalom et al. (- - - -)	N=26, n=13 N=16 N=42, n=28 3 Fallbeispiele Einzelfall N=33, n=11
<b>Borderline</b>	Bauer (- - - -) Eidemiller & Kulakov (- - - -) Greenberg, E. (- - - -) Votsmeier (- - - -) Schoenberg (- - - -) Neumann (- - - -)	2 Fallbeispiele 32 Jugendliche mehrere Fallbeispiele Einzelfall qualitative Studie (Diss.) Einzelfall
<b>Bulimie</b>	Coffey (- - - -) Pauls & Reicherts (- - - -) Root (- - - -) Schattmayer-Bolle (- - - -) Fitzthum (- - - -)	N=20, n=11 (Diss.) N=15, n=11 mehrere Fallbeispiele Einzelfall Einzelfall

<b>bulimische Kinder</b>	Manchester ( - - - - )	Kinder (Diss.)
<b>Candida</b>	Edwards ( - - - - )	Einzelfall
<b>Cholitis ulcerosa</b>	Lammert & Platt ( - - - - )	Einzelfall
<b>Depression, depressive Störungen</b>	Amendt-Lyon ( - - - - ) Beutler et al. ( - - - - ) Goldman, Greenberg & Angus ( - - - - ) Greenberg & Watson ( - - - - ) Hecker & Latka ( - - - - ) Mahrer et al. ( - - - - ) Mestel & Votsmeier-Röhr ( - - - - ) Moran et al. ( - - - - ) Mulder et al. ( - - - - ) Mulder et al. ( - - - - )  Pauls & Reicherts ( - - - - ) Rosner ( - - - - ), Rosner et al. ( - - - - ) Teschke ( - - - - ) Tyson & Range ( - - - - ) Watson & Greenberg ( - - - - ) Watson et al. ( - - - - ) Werrasekera et al. ( - - - - )	Einzelfall N=63, n=22  N=38, n=19 (Replikation Watson & Greenberg 1996) N=34, n=17  Einzelfall N=6, n=2 N=n=800  N=56, n=28 N=39, n=15 N=175, n=12 (immunolog. Daten zu Mulder ( - - - - ) N=15, n=11 Reanalyse der Studie von Beutler et al. ( - - - - ) N=n=5 N=44, n=11 N=36, n=17 N=66, n=33 N=34, Reanalyse der Prozessdaten von Watson und Greenberg ( - - - - ) und Greenberg und Watson ( - - - - )
<b>Depression, neurotische</b>	Bauer et al. ( - - - - ) Hartmann-Kottek ( - - - - ) Tyson ( - - - - )	Einzelfall N=n=10 N=44, n=33 (Diss.)
<b>Depression, reaktive</b>	Aylward ( - - - - ) Cook ( - - - - ) Hartmann-Kottek ( - - - - ) Parlett & Hemming ( - - - - ) Petzold ( - - - - ) Richter & Stocksmeier ( - - - - )	Einzelfall (Diss.) N=n=10 Einzelfall mehrere Fallbeispiele Einzelfall
<b>Derealisation</b>	Anderson ( - - - - )	N=80, n=20 (1978a: Diss)
<b>devotes Verhalten</b>	Coté ( - - - - )	N=60, n=20
<b>dialogische Intervention</b>	Klößner ( - - - - )	Einzelfall
<b>Dogmatismus; Änderung von Werten</b>	Foulds, Guinan & Warehime ( - - - - ) Little ( - - - - )	N=30, n=15  23 Eltern

	Nichols (----) Nichols & Fine (----)	(Diss.) N=14, n=7
<b>Drogenabusus</b>	Gruenke (----) Lehmann (----) Ludwig & Vormann (----) Petzold (----) Röhrle et al. (----)	N=n=20 N=142 N=142 mehrere Fallbeispiele N=n=47
<b>Drogengebraucher</b>	Eppelsheimer (----) Gruenke (----) Lehmann (----) Ludwig & Vormann (----) Pernhaupt (----) Roeser (----) Röhrle et al. (----)	Einzelfall N=n=20 N=142 N=142 mehrere Teilnehmer mehrere Fallbeispiele N=n=47
<b>Dysphonie</b>	Behrendt (----)	mehrere Fallbeispiele
<b>Dysthymia</b>	Tillett (----)	Einzelfall
<b>Egotism</b>	Prosnick (----)	N=n=155 (Diss.)
<b>eheliche Probleme</b>	Frew (----) Korb (----) Mackay (----) Schoen (----) Tugrul (----)	53 Ehepaare (Diss.) Einzelfall N=n=8 (1996: Diss.) Einzelfall Einzelfall
<b>Ehepaare in Krisen-Situationen</b>	Hemming (----) Ingram (----) Jessee (----), Jessee & Guerney (----) Thomas & Thomas (----)	Einzelfall Partner 36 Paare (1978: Diss.) Einzelfall
<b>Eifersucht</b>	Wienand-Kranz (----)	Einzelfall
<b>Ekel (vor Sexualität)</b>	Okhowat (----)	Einzelfall
<b>Eltern autistischer Kinder</b>	Stone (----)	4 Mütter
<b>Eltern geistig behinderter Kinder</b>	Loeb (----)	6 Elternpaare
<b>Eltern, die ihre Kinder als ‚Problemkinder‘ erleben</b>	Little (----)	23 Eltern (1981: Diss.)
<b>Emotionales Miterleben in Gruppen</b>	Rosner et al. (----)	N=38, n=19
<b>Emotionen identifizieren</b>	Machado et al. (----)	N=72: 36 erfahrene Therapeuten vs. 36 Studenten
<b>Entfremdung</b>	Anderson (----)	N=80, n=20 (1978a: Diss)
<b>Entscheidungs(un)fähigkeit</b>	Clarke & Greenberg (----) Greenberg (----) Greenberg & Webster (--- -) Mackay (----) Serok & Bar (----)	N=46, n=16 N=n=18 N=n=31 N=n=8 N=33, n=13
<b>Entwicklungsprobleme</b>	McConville & Wheeler (---	mehrere Fallbeispiele

	-)	
<b>Enuresis</b>	Joubert (- - - -)	6 Fallbeispiele (Diss.)
<b>Erfahrungstiefe (ES)</b>	Barrilleaux & Bauer (- - - -) Esser et al. (- - - -) Goldman, Greenberg & Angus (- - - -) Greenberg (- - - -) Greenberg (- - - -) Greenberg (- - - -) Greenberg & Clarke (- - - -) Greenberg & Webster (- - - -) -) Hill, Beutler & Daldrup (- - - -) -) Watson & Greenberg (- - - - )	N=26, n=13 N=30, n=15 N=38, n=19 (Replikation Watson & Greenberg 1996) N=n=3 N=n=28 N=n=18 N=n=16 N=n=31 N=n=6 N=36, n=17
<b>Erkältung</b>	Wakenhut (- - - -)	mehrere Fallbeispiele
<b>Erwartung an Therapie</b>	Handlon (- - - -)	Einzelfall
<b>Erziehungsprobleme</b>	Gaub, Gerhardt & Tolstrup (- - - -)	15 Frauen
<b>Eßstörungen</b>	Angermann (- - - -) Burke (- - - -) Carlo (- - - -) Coffey (- - - -) Fitzthum (- - - -) Hornyak & Baker (- - - -) Pauls & Reicherts (- - - -) Root (- - - -) Schattmayer-Bolle (- - - -)	Einzelfall Einzelfall Einzelfall N=20, n=11 (Diss.) Einzelfall mehrere Fallbeispiele N=15, n=11 mehrere Fallbeispiele Einzelfall
<b>Fähigkeit zu Nähe und persönlichem Kontakt</b>	Coté (- - - -) Foulds (- - - -) Foulds & Hannigan (- - - -) Frew (- - - -) Guinan & Foulds (- - - -) Jessee (- - - -), Jessee & Guerney (- - - -)	N=60, n=20 N=40/60/30, n=20/30/15 N=72/36/60, n=36/18/30 53 Ehepaare (Diss.) N=20, n=10 36 Paare (1978: Diss.)
<b>Familie/ Familienbeziehungen</b>	Andrews (- - - -) Brown (- - - -) Chemin, Caron & Joly (- - - -) -) Wiener (- - - -) Zinker (- - - -)	4 Fallbeispiele (Diss.) mehrere Fallbeispiele 100 Familien Einzelfall mehrere Fallbeispiele
<b>Feministische Therapie</b>	Konrad & Yoder (- - - -)	Studenteneinschätzungen zu Therapieverfahren
<b>Flugzeugabsturz/ Entführung</b>	Pollard, Mitchell & Daniels (- - - -)	15 Betroffene
<b>funktionelle Beschwerden</b>	Teegen, Frassa &	N=n=16

	Hoeninger ( - - - - ) Teegen, Johannsen & Voght ( - - - - )	N=n=22
<b>funktionelle Störungen</b>	Hartmann-Kottek ( - - - - ) Heinl, Petzold & Walch ( - - - - ) Teegen, Johannsen & Voght ( - - - - )	N=n=10 5 Fallbeispiele  N=n=22
<b>Gastritis</b>	Wakenhut ( - - - - )	mehrere Fallbeispiele
<b>Geburtsvorbereitung</b>	Spagnuolo Lobb ( - - - - )	N=250, n=100
<b>Gefangene</b>	Conté ( - - - - ) Hecker ( - - - - ) Prieger & Schwinn ( - - - - ) Reeder ( - - - - ) Serok & Levi ( - - - - )	Einzelfall Einzelfall Einzelfall N=108, n=18 (Diss.) N=18, n=9
<b>geistige Behinderung</b>	Kresse ( - - - - ) Micknat ( - - - - )	Einzelfall Einzelfall
<b>Gewalttäter, Mißbraucher</b>	Kasper & Alford ( - - - - )  Schmoll ( - - - - )	2 Einzelfälle, zugrunde liegt Studie mit 125 Männern Einzelfall
<b>Gewalttäter, häusliche</b>	Wolfus & Bierman ( - - - - )	N=101, n=57
<b>Gewichtsprobleme</b>	Pearce ( - - - - ) Manchester ( - - - - )	Einzelfall Kinder (Diss.)
<b>Glaukom</b>	Bäumges & Petzold ( - - - - )	mehrere Fallbeispiele
<b>Grenzenlosigkeit</b>	Harman et al. ( - - - - )	Einzelfall
<b>Grippe</b>	Wakenhut ( - - - - )	mehrere Fallbeispiele
<b>Gynäkolog. Probleme</b>	Wicke ( - - - - )	Einzelfall
<b>Hauptsymptome bei psychiatrischen Patienten</b>	Cross, Sheehan & Khan ( - - - - ) Hartmann-Kottek ( - - - - )	N=42, n=15  N=n=10
<b>Hautkrankheiten</b>	Teegen et al. ( - - - - )	N=n=24
<b>Hemiplegie</b>	Quaak ( - - - - )	Einzelfall
<b>Hemmungen, neurotische</b>	McLaughlin ( - - - - )	(Diss.)
<b>Herzangst</b>	Butollo et al. ( - - - - )	N=n=56
<b>Herzbeschwerden, funktionelle</b>	Schaeffer ( - - - - )	
<b>Herzinfarkt-Rehabilitation</b>	Röttger ( - - - - )	3 Fallbeispiele
<b>hirnorganisches Psychosyndrom</b>	Neill ( - - - - )	Einzelfall
<b>HIV</b>	Eppelsheimer ( - - - - ) Mulder et al. ( - - - - ) Mulder et al. ( - - - - )  Siemens ( - - - - ) Strümpfel ( - - - - )	Einzelfall N=39, n=15 N=175, n=12 (immunolog. Daten zu Mulder ( - - - - ) Einzelfall mehrere Fallbeispiele
<b>Hüftschmerzen</b>	Wakenhut ( - - - - )	mehrere Fallbeispiele

<b>Hyperaktivität</b>	Fraser (----) McConville (----) Schad (----)	Einzelfall (Diss.) Einzelfall Einzelfall
<b>Hypnose und Gestalttherapie</b>	Burke (----) Carlo (----) Lamb (----)	Einzelfall Einzelfall Einzelfall
<b>Hypochondrie</b>	Mahrer et al. (----)	N=6, n=2
<b>Hysterie</b>	Moran et al. (----)	N=56, n=28
<b>Immunologische Parameter</b>	Mulder et al. (----)	N=175, n=12
<b>Indikation zur Gestalttherapie</b>	Schubert (----)	247 GestalttherapeutInnen
<b>Inzest</b>	Besems & van-Vugt (----) Harman et al.(----) Ingram (----) Kelly (----) Sluckin, Weller & Highton (----) Wolfert (----)	mehrere Fallbeispiele Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall
<b>Jugendliche</b>	Cook (----) Christian (----) Eidemiller & Kulakov (----) ) Fodor & Collier (----) Ibanez (----) Neill (----) McConville (----) McConville & Wheeler (----) ) Serok (----) Ritter (----)	(Diss.) mehrere Schulklassen (Diss.) 32 Fallbeispiele Einzelfall N=44, n=22 (Diss.) Einzelfall Einzelfall mehrere Fallbeispiele N=n=6 Einzelfall
<b>Jugendliche, gewalttätige</b>	Wathney (----)	mehrere Fallbeispiele
<b>Jugendliche, straffällige</b>	Miller (----)	N=16, n=8 (Diss.)
<b>Kinder</b>	Aspinall & Fodor (----) Baulig & Baulig (----) Bjorno (----) Fraser (----) Joubert (----) Micknat (----) Mortola (----) Oaklander (----) Oevermann (----) Ownby (----) Pauls (----) Pauls & Diethelm (----) Roberds (----) Schad (----) Sluckin, Weller & Highton	Studentenratings 2 Fallbeispiele Einzelfall Einzelfall (Diss.) 6 Fallbeispiele (Diss.) Einzelfall Einzelfall 4 Fallbeispiele Einzelfall Einzelfall N=n=30 Fallbeispiel Kinderheim (Diss.) Einzelfall Einzelfall

	(- - - -) Strobl (- - - -) Tervo (- - - -)	Fallbeispiel Kindergarten Einzelfall (Diss.)
<b>Kinder mit Gewalterfahrungen</b>	Sluckin, Weller & Highton (- - - -)	Einzelfall
<b>Kinder mit Sprachbehinderung</b>	Pauls (- - - -)	N=n=30
<b>Kinder, aggressive</b>	Bjorno (- - - -) Bjorno (- - - -) Raulinat (- - - -)	Einzelfall Einzelfall Einzelfall
<b>Kinderlosigkeit, ungewollte Klientenerfahrungen</b>	Wicke (- - - -)	Einzelfall
	Imes (- - - -) Mascow (- - - -) Roschger-Stadlmayer & Wildberger (- - - -)	mehrere Fallbeispiele (Diss.) N=90, n=42
<b>klinische Anwendungen der Integrativen Gestalttherapie</b>	Hutterer-Krisch et al. (- - - -)	mehrere Fallbeispiele
<b>Körperbild/-wahrnehmung</b>	Clance et al. (- - - -) Hershbell (- - - -) Kramer (- - - -) Smith et al. (- - - -) Thompson (- - - -)	N=30, n=15 N=11 (Diss.) N=50 (Diss.) mehrere Fallbeispiele N=30 (Diss.)
<b>kommunikative Fähigkeiten</b>	Wingett (- - - -)	(Diss.)
<b>Konfliktlösung intrapsychisch</b>	Clarke (- - - -) Greenberg (- - - -) Greenberg & Dompierre (- - - -) Mackay (- - - -)	N=48, n=16 (Diss.) N=n=28 N=16 N=n=8
<b>Kontrollüberzeugung</b>	Foulds, Guinan & Warehime (- - - -) Kursh (- - - -)	N=30, n=15 N=43 (Diss.)
<b>Kopfschmerzen</b>	Wakenhut (- - - -)	mehrere Fallbeispiele
<b>Körperwahrnehmung</b>	Clance et al. (- - - -) Heinl (- - - -)	N=30, n=15 N=123, n=60
<b>Krankheitsbewältigung</b>	Behrendt (- - - -) Imes, Clance, Gailis & Atkeson (- - - -)	Einzelfall 3 Fallbeispiele
<b>Krebspatienten</b>	Baker (- - - -) Buentig (- - - -) Hardy (- - - -) Petzold (- - - -)	Einzelfall mehrere Fallbeispiele Einzelfall Einzelfall
<b>Kriegserfahrungen</b>	Kosijer (- - - -) Pollard et al. (- - - -) Hoffman-Widhalm (- - - -)	Einzelfall qualitative Studie mehrere Fallbeispiele
<b>Krisenintervention</b>	Valentin-Mousli, B. (- - - -)	Einzelfall
<b>Kunsttherapie und</b>	Neumann (- - - -)	Einzelfall

<b>Gestalttherapie</b>	Stone (----)	4 Mütter
<b>Kurzzeittherapie und Gestalttherapie</b>	Willaims (----)	2 Fallbeispiele
<b>Lehrer-Fortbildung/Training</b>	Burow (----) Fittkau (----) Key & Schiff (----) Ladenhauf (----) Rjumshina (----) Shiflett & Brown (----) Witchel (----)	mehrere Fallbeispiele 15 TeilnehmerInnen 28 TeilnehmerInnen Ausbildungsgruppen 25 TeilnehmerInnen N=70 N=20 (Diss.)
<b>Lernstörungen, Kinder</b>	Bjorno (----) Roberds (----) Schad (----)	Einzelfall (Diss.) Einzelfall
<b>Lernwiderstand</b>	Craft (----) Okere (----)	mehrere Schulklassen (Diss.) mehrere Erwachsene (Diss.)
<b>Merkmale, Inhalt, Arbeitsweisen und Wirksamkeit der Gestalttherapie v.a. im Vergleich mit anderen Verfahren</b>	Ahlers & Ventouratou-Schmetterer (----) Anderson (----) Boulet et al. (----) Boulet et al. (----) Brunink & Schroeder (----) ) Cohen (----)  Fleischer (----) Goodstein (----) Healy (----) Kahn (----) Kolodziejcki (----) Konrad & Yoder (----)  Liebermann, Yalom & Miles (----) Maher (----) Mahrer et al. (----) Mahrer et al. (----) Marion (----) Mecheril (----), Mecheril & Kemmler (----) Padover (----) Peterson & Bradley (----) Raming & Frey (----) Rohrbaugh & Bartels (----) ) Rosenberger (----)	2 Therapeutinnen  N=80, n=20 (1978a: Diss.) N=n=4 N=n=2 18 TherapeutInnen mehrere TherapeutInnen (Diss.) Einzelfall (Diss.) (Diss.) (Diss.) (Diss.) (Diss.) Studenteneinschätzungen zu Therapieverfahren N=279, n=24  (Diss.) N=n=6 Einzelfall (Diss.) N=40, n=10 (1991: Diss.)  258 StudentInnen (Diss.) 54 TherapeutInnen Clusteranalyse zu Perls-Text N=85, n=15 60 TherapeutInnen (Diss.) 41 Sitzungsanalysen / 134

	Rouse ( - - - - ) Sabetti ( - - - - ) Shuger & Bebout ( - - - - ) Templeton ( - - - - ) Tervo ( - - - - ) Tesch ( - - - - )  Tilley ( - - - - ) Thomas & Schmitz ( - - - - ) Viney ( - - - - ) Willaims ( - - - - )	TherapeutInnen (Diss.) (Diss.) N=62, n=31 (Diss.) Einzelfall (Diss.) N=20, n=10 TherapeutInnen (Diss.) (Diss.) N=240 N=8, n=2 2 Fallbeispiele
<b>Metaphern, Arbeit mit Migräne</b>	Angus & Rennie ( - - - - )	N =n=5
	Pichel ( - - - - ) Smith ( - - - - ) Thomas & Thomas ( - - - - )	Einzelfall N=33, n=16 (Diss.) Einzelfall
<b>Missbrauch</b>	Paivio & Nieuwenhuis ( - - - - )  Paivio & Greenberg ( - - - - ) erweitert durch Greenberg & Malcolm ( - - - - )	N=32, n=32, bei Wartelisten Kontrollgruppe von n=21 N=34, n=17 N=n=26
<b>Multiple Persönlichkeitsstörung MPS</b>	Tyler ( - - - - )	Einzelfall
<b>Musik und Gestalttherapie</b>	Gagnon ( - - - - )	mehrere Fallbeispiele (Diss.)
<b>Mutter-Tochter-Konflikt</b>	Ulbing ( - - - - )	Einzelfall
<b>Mystik und Gestalttherapie</b>	Prosnick ( - - - - )	N=25
<b>Nachwirkungen der NS-Zeit in der Therapie</b>	Baumgartner et al. ( - - - - )	Interviews
<b>narzißtische Störungen</b>	Beaumont ( - - - - ) Müller-Ebert, Josewski, Dreitzel & Mueller ( - - - - ) Teschke ( - - - - )	Fallzahl unklar mehrere Fallbeispiele  N=n=5
<b>Neugier (krankhaft)</b>	Miller ( - - - - )	Einzelfall
<b>neurologische Patienten</b>	Quaak ( - - - - )	Einzelfall
<b>neuropsychiatr. Störungen</b>	Eidemiller & Kulakov ( - - - - )	32 Fallbeispiele
<b>Neurotizismus</b>	Foulds & Hannigan ( - - - - ) Greenberg, H. et al. ( - - - - ) Miglionico ( - - - - ) Nelson & Groman ( - - - - )	N=36, n=18 N=36, n=25 N=55 (Diss.) 30 StudentInnen
<b>neurotische Störungen</b>	Greenberg, H. et al. ( - - - - ) Yalom et al. ( - - - - )	N=36, n=25 N=33, n=11
<b>Neurotische und ich-</b>	Wolf ( - - - - )	N=134, n=94

<b>strukturelle Störungen</b>		
<b>Organisationen</b>	Burke (----) Loboda (----) Nevis (----)	mehrere Fallbeispiele Einzelfall mehrere Fallbeispiele
<b>orthopädische Patienten</b>	Heinl (----) Heinl & Petzold (----) Sandweg & Riedel (----), Riedel (----)	N=123, n=60 mehrere Fallbeispiele N=n=201, N=n=167
<b>Paare</b>	Borofsky & Kalnins- Borofsky (----) Curtis (----) Fredericson & Handlon (- - - -) Frew (----) Geib & Simon (----) Jessee (----), Jessee & Guerny (----) Lee (----) Lesonsky et al. (----) Mackay (----) Papernow (----) Thomas & Thomas (----) Wheeler & Backman (---- ) Zinker (----)	Einzelfall  mehrere Fallbeispiele 2 Fallbeispiele  53 Ehepaare (Diss.) Einzelfall 36 Paare (1978: Diss.)  mehrere Fallbeispiele N=20 Paare N=n=8 (1996: Diss.) mehrere Fallbeispiele Einzelfall mehrere Fallbeispiele mehrere Fallbeispiele
<b>Pädagogik</b>	Craft (----) Chemin, Caron & Joly (- - - - ) Gannon (----) Ibanez (----) Lumma & Sintke (----) O'Donnell (----) Pauls (----) Wingett (----)	mehrere Schulklassen (Diss.) 100 Familien N=60 (Diss.) N=44, n=22 (Diss.) Einzelfall (Diss.) N=n=30 (Diss.)
<b>Panik</b>	Butollo et al. (----) Butollo (----) Whines (----)	N=n=56  N=n=137 Einzelfall
<b>Patientenzufriedenheit</b>	Schigl (----) Roschger-Stadlmayer & Wildberger (----)	Evaluationsstudie N=90, n=42
<b>Pensionierung</b>	Petzold (----)	mehrere Fallbeispiele
<b>Persönlichkeitsfunktionen, z.B. Verantwortlichkeit</b>	Foulds, Guinan & Hannigan (----) Foulds & Hannigan (----) Foulds, Wright & Guinan (- - - -)	N=n=18  N=36, n=18 N=n=15

<b>Persönlichkeitsstörungen</b>	Bauer (----) Beaumont (----) Eidemiller & Kulakov (----) Greenberg, E. (----) Greenberg, H. et al. (----) Müller-Ebert, Josewski, Dreitzel & Mueller, (----) Neumann (----) Pauls & Reicherts (----) Schoenberg (----) Teschke (----) Votsmeier (----) Yalom et al. (----)	2 Fallbeispiele mehrere Fallbeispiele 32 Jugendliche mehrere Fallbeispiele N=36, n=25  mehrere Fallbeispiele  Einzelfall N=15, n=11 qualitative Studie (Diss.) N=n=5 Einzelfall N=33, n=11
<b>Phobie</b>	Butollo (----) Butollo et al. (----) Butollo (----) Chambless, Goldstein, Gallagher & Bright (----) Johnson (----), Johnson & Smith (----) Lago (----) Martinez (----)	Einzelfall N=n=56  N=n=137  N=35 N=24 N=23, n=7 (1977: Diss.) Einzelfall
<b>politische Verzweiflung</b>	Chu (----)	2 Fallbeispiele
<b>Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD)</b>	Baddeley (----) Elliott et al. (----) Geib & Simon (----) Hoffman-Widhalm (----) Lammert & Platt (----) Serok (----) Sluckin, Weller & Highton (----) Kosijer (----)	2 Fallbeispiele n=6 (Pilotstudie) Einzelfall mehrere Fallbeispiele Einzelfall 2 Fallbeispiele Einzelfall  Einzelfall
<b>Praktizierende – Selbstfürsorge, Stress, Gesundheit</b>	Brownell (----)  Gilstrap (----)	21 GestalttherapeutInnen (Diss.) Angestellte dreier Beratungszentren (Diss.)
<b>psychiatrische Patienten</b>	Bauer (----) Bilek & Weidinger (----) Cross, Sheehan & Khan (----) Eidemiller & Kulakov (----) Goldthwait (----) Greenberg, H. et al. (----) Greenberg, E. (----) Haefner-Ehreiser (----)	2 Fallbeispiele mehrere Fallbeispiele N=42, n=15  32 Jugendliche (Diss.) N=22, n=11 mehrere Fallbeispiele 3 Fallbeispiele N=n=10

	Hartmann-Kottek (----) Neumann (----) Neill (----) Quirnbach (----) Schoenberg (----) Serok (----) Serok, Rabin & Spitz (----) ) Serok & Zemet (----) Votsmeier (----)	Einzelfall Einzelfall Einzelfall qualitative Studie (Diss.) N=n=6 N=14, n=7 N=17, n=9 Einzelfall
<b>Psychoimmunologie</b>	Mulder et al. (----)	N=175, n=12
<b>Psychosen</b>	Neill (----) Bilek & Weidinger (----) Greenberg, H. et al. (----) Haefner-Ehreiser (----) Hartmann-Kottek (----) Quirnbach (----) Serok (----) Serok & Zemet (----) Serok, Rabin & Spitz (----) )	Einzelfall mehrere Fallbeispiele N=36, n=25 3 Fallbeispiele N=n=10 Einzelfall N=n=6 N=17, n=9 N=14, n=7
<b>psychosomatische Krankheiten</b>	Bernstein (----) Thomas & Thomas (----) Woods (----)	Einzelfall Einzelfall 5 Fallbeispiele (Diss.)
<b>Realitätsbewusstsein</b>	Evans (----)	6 Sitzungsanalysen (Diss.)
<b>Rehabilitation</b>	Conolly (----) Sandweg & Riedel (----), Riedel (----) Vryders (----) Wolf (----)	(Diss.) N=n=201, N=n=167 ausgewählte Interaktionen Evaluationsstudie
<b>Reifung</b>	Korb (----)	Einzelfall
<b>Religion, rel. Erziehung</b>	Briner (----) Killoran (----) Schneider (----)	Einzelfall N=n=52 (Diss.) Einzelfall
<b>Rheuma</b>	Hill, Beutler & Daldrup (--- -) Woods (----)	N=n=6 5 Fallbeispiele (Diss.)
<b>Scham</b>	Chu & de LasHeras (----) Evans (----) Greenberg & Paivio (----) McConville (----) Lee (----) Möller (----)	mehrere Fallbeispiele Einzelfall mehrere Fallbeispiele Einzelfall mehrere Fallbeispiele Therapeuten-Gruppe
<b>Scheidung</b>	Aylward (----) Engle & Holiman (----), Mackay (----)	Einzelfall Einzelfall N=n=8
<b>Schizophrenie</b>	Goldthwait (----)	(Diss.)

	Greenberg, H. et al. (----) Hartmann-Kottek (----) Quirnbach (----) Serok & Zemet (----) Serok (----) Serok, Rabin & Spitz (----) )	N=36, n=25 N=n=10 Einzelfall N=17, n=9 N=n=6 N=14, n=7
<b>Schlangenphobie</b>	Johnson (----), Johnson & Smith (----)	N=23, n=7 (1977: Diss.)
<b>Schmerzbewältigung</b>	Hardy (----)	Einzelfall
<b>Schmerzen, chronische</b>	Imes, Clance, Gailis & Atkeson (----) Smith (----)	mehrere Fallbeispiele N=33, n=16 (Diss.)
<b>Schmerzen, psychogenetische/ -somatische</b>	Heinl (----) Heinl (----) Rogers (----) Sandweg & Riedel (----), Riedel (----)	5 Fallbeispiele N=123, n=60 Einzelfall N=n=201, N=n=167
<b>Schüchternheit</b>	Carstens (----)	(Diss.)
<b>Schuldgefühle</b>	Crocker (----)	8 Fallbeispiele
<b>Schüler mit Leistungsschwächen</b>	Felton & Biggs (----) Felton & Davidson (----)	N=79, n=61
<b>Schulkinder/Schüler</b>	Alexander & Harman (----) ) Christian (----) Craft (----) Felton & Biggs (----) Felton & Davidson (----) Goodman & Timko (----) Laborde & Brown (----) Oevermann (----) Philipps (----) Raulinat (----) Ritter (----) Roberds (----) Schad (----)	1 Schulklasse mehrere Schulklassen (Diss.) mehrere Schulklassen (Diss.) N=79, n=61 1 Schulklasse N=133, n=97 Einzelfall mehrere Fallbeispiele Einzelfall Einzelfall (Diss.) Einzelfall
<b>Schulschwänzer</b>	Gannon (----) O'Donnell (----)	N=60 (Diss.) (Diss.)
<b>Seelsorger</b>	Ladenhauf (----)	mehrere Fallbeispiele
<b>Selbstakzeptanz</b>	Adesso et al. (----) Campbell (----) Coté (----) Foulds & Guinan (----) Foulds & Hannigan (----) Foulds (----) Foulds, Girona & Guinan (-	N=36, n=18 Einzelfall N=60, n=20 N=60, n=30 N=72/36/60, n=36/18/30 N=40/60/30, n=20/30/15

	<p>---)  Guinan &amp; Foulds (----)  Kraus (----)  McGrath (----)  Mestel &amp; Votsmeier-Röhr (---)  Serok &amp; Bar (----)</p>	<p>N=32, n=16   N=20, n=10  N=33 (Diss.)  N=120, n=60 (Diss.)  N=n=800   N=33, n=13</p>
<b>Selbstbewertung, negative</b>	<p>Adesso et al. (----)  Serok &amp; Bar (----)</p>	<p>N=36, n=18  N=33, n=13</p>
<b>Selbstbild</b>	<p>Crocker (----)  Greenberg, Seeman &amp; Cassius (----)  Guinan, Foulds &amp; Wright (---)  Nichols &amp; Fine (----)  Nichols (----)</p>	<p>8 Fallbeispiele  N=36, n=25   N=n=10   N=14, n=7 (Diss.)</p>
<b>Selbsterfahrung / Encounter</b>	<p>Anderson (----)  Castanedo (----)  Fittante (----)   Hollander (----)   Mager Russel (----)  O'Leary &amp; Page (----)  Ritter (----)</p>	<p>N=80, n=20 (1978a: Diss.)  N=15  mehrere  Therapeutentrainees (Diss.)  50 TherapeutInnentrainees (Diss.)  Einzelfall (Diss.)  7 StudentInnen  Einzelfall</p>
<b>Selbstkonzept</b>	<p>Finando et al. (----)  Kursh (----)  Manchester (----)</p>	<p>72 StudentInnen  N=43 (Diss.)  Kinder (Diss.)</p>
<b>Selbstkonzept, Selbstwahrnehmung Schizophrener</b>	<p>Serok, Rabin &amp; Spitz (----)</p>	<p>N=14, n=7</p>
<b>Selbstsicherheit</b>	<p>Fodor &amp; Collier (----)  McGrath (----)  Weiss (----)</p>	<p>Einzelfall  N=120, n=60 (Diss.)  Einzelfall</p>
<b>Selbstunterstützung</b>	<p>Nichols (----)  Lee (----)</p>	<p>(Diss.)  N=32 (Diss.)</p>
<b>Selbstverwirklichung</b>	<p>Bryan (----)  Kimball &amp; Gelso (----)  Wemhoff (----)</p>	<p>N=18, n=6 (Diss.)  N=n=28 (Diss.)</p>
<b>Selbstwertgefühl</b>	<p>Campbell (----)  McGrath (----)</p>	<p>Einzelfall  N=120, n=60 (Diss.)</p>
<b>sexuelle Deviation</b>	<p>Rosen (----)</p>	
<b>sexuelle Dysfunktionen</b>	<p>Beck (----)  Briner (----)  Cross, Sheehan &amp; Khan (-</p>	<p>2 Fallbeispiele  Einzelfall  N=42, n=15</p>

	<p>---)</p> <p>Donadio (----)</p> <p>Friedman (----)</p> <p>Harman (----)</p> <p>Harman (----)</p> <p>Jessee (----), Jessee &amp; Guerney (----)</p> <p>Okhowat (----)</p> <p>Shahid (----)</p> <p>Tugrul (----)</p> <p>Valentin (----)</p> <p>Wendt (----)</p> <p>Yalom et al. (----)</p>	<p>Einzelfall</p> <p>Einzelfall</p> <p>mehrere Fallbeispiele</p> <p>Einzelfall</p> <p>36 Paare (1978: Diss.)</p> <p>Einzelfall</p> <p>N=24 (Diss.)</p> <p>Einzelfall</p> <p>Einzelfall</p> <p>Einzelfall</p> <p>N=33, n=11</p>
<b>sexuelle Störungen bei Paaren</b>	<p>Jessee (----), Jessee &amp; Guerney (----)</p> <p>Shahid (----)</p>	<p>36 Paare (1978: Diss.)</p> <p>N=24 (Diss.)</p>
<b>Somatisierungsstörungen</b>	<p>Pauls &amp; Reicherts (----)</p>	<p>N=15, n=11</p>
<b>soziale Fehlanpassung</b>	<p>Cross, Sheehan &amp; Khan (---)</p> <p>Greenberg, Seeman &amp; Cassius (----)</p> <p>Hartmann-Kottek (----)</p> <p>Reeder (----)</p> <p>Serok &amp; Bar (----)</p>	<p>N=42, n=15</p> <p>N=36, n=25</p> <p>N=n=10</p> <p>N=108, n=18 (Diss.)</p> <p>N=33, n=</p>
<b>Spaltung</b>	<p>Greenberg (----)</p> <p>Greenberg (----)</p> <p>Greenberg &amp; Clarke (----)</p> <p>Greenberg &amp; Higgins (----)</p> <p>)</p> <p>Greenberg et al. (----), Watson &amp; Greenberg (----)</p> <p>)</p>	<p>N=n=3</p> <p>N=28, n=14</p> <p>N=n=16</p> <p>N=42, n=14</p> <p>N=34, n=17</p>
<b>Spieltherapie, Gruppe</b>	<p>Sweeney &amp; Homeyer (----)</p> <p>)</p>	<p>mehrere Fallbeispiele</p>
<b>Spiritualität</b>	<p>Killoran (----)</p>	<p>N=n=52 (Diss.)</p>
<b>Spontaneität</b>	<p>Coté (----)</p> <p>Foulds (----)</p> <p>Foulds &amp; Hannigan (----)</p> <p>Guinan &amp; Foulds (----)</p>	<p>N=60, n=20</p> <p>N=40/60/30, n=20/30/15</p> <p>N=72/36/60, n=36/18/30</p> <p>N=20, n=10</p>
<b>Sterbende</b>	<p>Lückel (----)</p> <p>Lückel (----)</p> <p>O'Leary &amp; Nieuwstraten (---)</p> <p>)</p> <p>Petzold (----)</p> <p>Petzold (----)</p> <p>Spiegel-Rösing &amp; Petzold</p>	<p>mehrere Fallbeispiele</p> <p>mehrere Fallbeispiele</p> <p>Diskursanalyse einer Gruppensitzung</p> <p>Einzelfall</p> <p>Einzelfall</p> <p>mehrere Fallbeispiele</p>

	(- - - -)	
<b>Straftäter</b>	Conté (- - - -) Serok & Levi (- - - -)	Einzelfall N=50
<b>Stressreduktion</b>	Smith (- - - -)	N=33, n=16 (Diss.)
<b>Suizid, Suizidalität</b>	Alexander & Harman (- - - - ) Prashantham (- - - -) Richter & Stocksmeier (- - - -)	Einzelfall Einzelfall Einzelfall
<b>Supervision</b>	Galloway (- - - -) Hoyt & Goulding (- - - -) Möller (- - - -) Schreyoegg (- - - -)	97 Gestalt-Supervisoren (Diss.) Einzelfall Therapeuten-Gruppe Einzelfall
<b>Symbolik, Arbeit mit</b>	Angus & Rennie (- - - -) Wollschläger & Wollschläger (- - - -)	N=n=5 32 Fallbeispiele
<b>Systemische Therapie, Vergleich mit Gestalttherapie</b>	Ahlers & Ventouratou-Schmetterer (- - - -) Andrews (- - - -)	2 Therapeutinnen 4 Fallbeispiele (Diss.)
<b>Terrorismusopfer</b>	Pollard et al. (- - - -)	15 Betroffene
<b>TherapeutInnenmerkmale / -fähigkeiten</b>	Brunink & Schroeder (- - - - ) Caffaro (- - - -) Erickson (- - - -) Fittante (- - - -) Greenberg & Sarkissian (- - - -) Kolodziejski (- - - -) Larson (- - - -) Mahrer et al. (- - - -) Mahrer et al. (- - - -) Molitor (- - - -) O'Leary et al. (- - - -) Padover (- - - -) Peterson & Bradley (- - - -) Rosenberger (- - - -) Rouse (- - - -) Sicoli & Hallberg (- - - -) Tervo (- - - -) Viney (- - - -)	18 TherapeutInnen 175 TherapeutInnen (1989: Diss.) 23 TherapeutInnen mehrere Therapeutentrainees (Diss.) N=22, n=11 (Diss.) 879 TherapeutInnen N=n=6 Einzelfall mehrere TherapeutInnen (Diss.) 24/17 verschieden erfahrene TherapeutInnen 258 StudentInnen (Diss.) 54 TherapeutInnen 60 TherapeutInnen (Diss.) 41 Sitzungsanalysen / 134 TherapeutInnen (Diss.) 33 verschieden erfahrene TherapeutInnen Einzelfall (Diss.) N=8, n=2

<b>Therapiemerkmale</b>	Mecheril (----)	N=40, n=10 (Diss.)
<b>Therapie beenden</b>	Chu (----) Müller-Ebert (----)	mehrere Fallbeispiele mehrere Fallbeispiele
<b>Transfluence</b>	Prosnick (----)	N=n=155 (Diss.)
<b>Trauer</b>	Buckles (----) Chu (----) Crocker (----) Fabian (----) Field & Horowitz (----) Forrest (----) Lamb (----) Oaklander (----)	mehrere Fallbeispiele mehrere Fallbeispiele 8 Fallbeispiele Einzelfall N=n=73 N=54 (Diss.) Einzelfall 4 Fallbeispiele
<b>Traumarbeit</b>	Gegenfurtner (in Vorbereitung) Grabner (----) Keller et al. (----) Perls (----) Templeton (----)	N=n=33  Interviews zu Arbeitsweisen 228 TherapeutInnen mehrere Fallbeispiele (Diss.)
<b>Traurigkeit</b>	Greenberg & Paivio (----)	mehrere Fallbeispiele
<b>Trennung, Abschied</b>	Chu (----) Gerlich (----) Müller-Ebert (----)	mehrere Fallbeispiele Einzelfall mehrere Fallbeispiele
<b>Unabhängigkeit</b>	Nichols (----) Weiss (----)	(Diss.) Einzelfall
<b>ungelöste/unbewältigte Probleme/Gefühle ("unfinished business")</b>	Greenberg (----) Greenberg (----) Greenberg & Foerster (----) Mackay (----) Mcmain (----) O'Leary & Nieuwstraten (----) Paivio & Greenberg (----) erweitert durch Greenberg & Malcolm (----) Souliere (----)	N=n=18 N=n=26 N=n=20 N=n=8 (1996: Diss.) N=n=27 (Diss.) Diskursanalysen von Gruppensitzungen N=34, n=17 N=n=26  N=40, n=20 (Diss.)
<b>Unterschichtklienten</b>	Heinl, Petzold & Walch (----) Thomas (----) Thomas & Thomas (----)	5 Fallbeispiele  mehrere Fallbeispiele Einzelfall
<b>Vaginismus</b>	Tugrul (----)	Einzelfall
<b>Verantwortungsgefühl</b>	Nichols (----)	(Diss.)
<b>Veränderungskonzepte (Verhalten, Wahrnehmung etc.)</b>	Boulet et al. (----) Fleming & Jackson Jr. (----) Handlon & Fredericson (----)	N=n=2 N=47 mehrere Fallbeispiele

	- -) Korb ( - - - - ) Kroschel ( - - - - ) Marion ( - - - - )	(Diss.) Einzelfall (Diss.) (Diss.)
<b>Vergewaltigung</b>	Valentin-Mousli ( - - - - )	Einzelfall
<b>Verhaltensstörungen</b>	Neill ( - - - - ) Tillett ( - - - - )	Einzelfall Einzelfall
<b>Wahrnehmung schizophrener Patienten</b>	Serok, Rabin & Spitz ( - - - - ) Serok & Zemet ( - - - - )	N=14, n=7 N=17, n=9
<b>Widerstand</b>	Engle & Holiman ( - - - - ) Kroschel ( - - - - ) Prosnick ( - - - - )	Einzelfall Einzelfall (Diss.) N=n=155 (Diss.)
<b>Wutanfälle, unkontrollierte</b>	Bjorno ( - - - - )	Einzelfall
<b>Zazen Meditation, Vergleich mit Gestalttherapie</b>	Maher ( - - - - )	(Diss.)
<b>Zeitliche Orientierung</b>	Lightner ( - - - - )	N=24 (Diss.)
<b>Zwanghaftigkeit, Zwangs- störungen</b>	Butollo et al. ( - - - - ) Dixon ( - - - - ) Friedman ( - - - - ) Hartmann-Kottek ( - - - - ) Niemeier ( - - - - ) Pauls & Reicherts ( - - - - ) Serlin ( - - - - ) Teschke ( - - - - )	N=n=56  N=31 (Diss.) Einzelfall N=n=10 (Diss.) N=15, n=11 Einzelfall N=n=5